


**briopack.cl**

# **ENSACADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE PALLETIZADO AUTOMÁTICO**

 **ENSACADORA AUTOMATICA BP-ES800AI**

 **PALETIZADOR AUTOMATICO BP-AP600E**

## Ensambladora Automática en acero inoxidable SS304



Equipos aptos para llenar y sellar sacos con vegetales procesados, pellets de madera, piezas plásticas, alimento de mascotas, cereales, condimentos, harina, azúcar, arroz, compost, arena, ripio, fertilizantes, viruta, aserrín, etc.

### Ficha técnica

DETALLES	
Velocidad de Envasado	600 a 800 sacos x hora
Rango de dosificación	5 a 50 kg
Celda de carga	Metller Toledo
Tolva	0,6 m <sup>3</sup>
Voltaje	380V, 50hz, 3ph
Aire	0.4- 0.6 Pa

## Paletizador automático de alto nivel



Nuestra amplia gama de paletizadores automáticos está diseñada y concebida para satisfacer todas las necesidades de final de línea en términos de rendimiento operativo, espacio disponible y resultado final solicitados por el cliente. Por lo tanto, podemos ofrecer sistemas de paletización muy compactos y sencillos de bahía individual, así como sistemas más complejos y automatizados con utilización de robot, enrollador de palet automático, transportadores de rodillos motorizados para carga y descarga, introducción de capa intermedia, almacén de palet automático, etc.

### Ficha técnica

DETALLES	
Velocidad de Envasado	550 sacos x hora
Patrón de orden de producto en pallet	4 a 8 sacos por pata
Tamaño del pallet	1000x1200 mm
Altura máxima de apilamiento	1600 mm
Aire	0,8 Mpa
Voltaje	380V, 50hz, 3ph