



**briopack.cl**

# **EQUIPOS PROCESADORES DE VERDURAS**





## Centrifuga de verduras



Equipo destinado al procesamiento de frutas y verduras, diseñado para empresas de mediana producción permite un secado eficiente de las verduras post lavado.

## Ficha técnica

DETALLES	BP-CDV15
Velocidad de trabajo	12 a 15 kg\batch
Operación	Pantalla touch screen
Tamaño	880x670.1050 mm
Potencia	1.1 kw
Voltaje	380V/50 hz
Estructura	Acero inoxidable 304

## Cortadora de verduras en cubos y bastones



Equipo destinado al corte de frutas y hortalizas; permite lograr cortes en cubos y bastones de tamaño ajustable.

### Ficha técnica

DETALLES	BP-CPV800C
Velocidad de trabajo	800-1.000 kg/hr
Usos	Papas, cebollas, zanahoria, etc.
Potencia	1.2 kw
Voltaje	220V/50 hz
Estructura	Acero inoxidable 304

## Cortadora de verduras para tubérculos y hojas



Equipo diseñado para cortar vegetales y hojas por medio de un cuchillo rotativo de alta velocidad.

### Ficha técnica

DETALLES	BP-CPV900H
Velocidad de trabajo	600 - 900 kg/hr
Usos	Lechuga, repollo, espinaca, etc.
Potencia	1.65 kw
Voltaje	220V/50 hz
Tamaño	1100x530x1300 mm
Estructura	Acero inoxidable 304

## Peladora de verduras vertical



Equipo diseñado para pelar papas y tubérculos mediante un plato y paredes abrasivas, especial para empresas de pequeñas o medianas producciones.



### Ficha técnica

DETALLES	BP-MPP200
Velocidad de trabajo	200 kg/hr
Usos	Papas, zanahorias, betarrag, etc
Potencia	2.2 kw
Voltaje	220V/50 hz
Tamaño	550x500x790 mm
Estructura	Acero inoxidable 304



## Peladora de verduras horizontal



Equipo diseñado para pelar papas y tubérculos mediante rodillos abrasivos, especial para empresas de grandes producciones

### Ficha técnica

DETALLES	BP-MPP700
Velocidad de trabajo	500 - 700 kg/hr
Usos	Papas, zanahorias, betarrag, etc
Potencia	2.2 kw
Voltaje	380V/50 hz
Tamaño	2350x850x1000
Estructura	Acero inoxidable 304

## Lavadora continua de verduras



Equipo diseñado para el lavado de vegetales, frutas y hojas. Puede usarse para productos como lechuga, cebollas, papas, repollo, etc. Descarga de producto mediante cinta continua.

### Ficha técnica

DETALLES	BP-VGL1000
Velocidad de trabajo	1.000 kg/hr
Usos	Papas, zanahorias, betarrag, etc
Potencia	3.72 kw
Voltaje	380V/50 hz
Potencia bomba de agua	1.85 kw
Estructura	Acero inoxidable 304